


Följ växtskadegöraren digitalt under säsongen


Höstvete, W, X, AB, C och U-län. Bladfläcksvampar % ang blad 1-3



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Sveakonferensen 16 januari 2019

Robert Dinwiddie, Växtskyddscentralen Skara,
Jordbruksverket



Information om skadegörare under säsong

- Växtskyddsbrev
- Veckorapporter
- Prognosverktyg (Skimmelstyring/VIPS)
- Facebook-sida
- Resultat från prognos och varning

E-tjänster för odling

Anmälan om yrkesmässig
produktion och försäljning
av plantor och fröer

Ansökan om godkännande
av spridningsutrustning för
växtskyddsmedel

Arrendeprisundersökning
2018

Inventering av skadegörare

Ogräsdatabas >

OrganicXseeds - databasen
för ekologiskt utsäde

Potatisregistret

Preparatregister

Prognos för skadegörare på
bär

Prognos och Varning -
inrapportering

Prognos och Varning -
resultat

Skorv- och
skadedjursprognos

Spridarval >

Utsäde - eget resultat

VäxtodlingsQuiz >

Prognos och Varning - resultat

Här kan du söka graderingar av olika växtskadegörare från och med 1988 och framåt. Resultaten kan visas som en översiktlig karta eller som diagram eller tabeller. Det är också möjligt att se vilken påverkan olika fältfaktorer som sort, jordart eller förfrukt har.

Starta tjänsten

länk till annan webbplats

f t in Vad är delningslänkar?

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-28

Skriv ut sidan



Självservice (e-tjänster)



Rapporter, broschyrer och
blanketter



Mina sidor

Mer information

Prognos och varning -
jordbruk

Kontakt


Skicka e-post: Kundtjänst

Ring kundtjänst:
0771-223 223

<https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/karta>


Vad finns idag?

Skadegörare på karta




Flerårsanalys

Höstvete, W, X, AB, C och U-län. Bladflecksvampar % ang blad 1-3




Fältfaktorer

Höstvete, S och O-län 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. Utvecklingsstadiet: 66-74, 75-100
(Sökresultat med mindre än 5 fält visas inte)



Enstaka år

Vårkorn, W, X, AB, C och U-län 2018




Karta

Produktionsinriktning Jordbruk	Län Dalarnas län, Gävleborgs län, U	År 2018	Vecka 27
Gröda Höstvete	Skadegörare Bladfläcksvampar % ang blad 1	OK	

% ang blad 1-3

- 0
- 0.01 - 15
- 15.01 - 30
- 30.01 - 60
- 60.01 - 100



Karta

Diagram ▾

Produktionsinriktning

Jordbruk ▾

Län

Dalarnas län, Gävleborgs län, S ▾

År

2018 ▾

Vecka

28 ▾

Gröda

Höstvete ▾

Skadegörare

Bladfläcksvampar % ang blad 1 ▾

OK

% ang blad 1-3


0

0.01 - 15

15.01 - 30


30.01 - 60

60.01 - 100



Flerårsanalys – jämför år

Höstvete, W, X, AB, C och U-län. Bladfläcksvampar % ang blad 1-3



Tabell med värden


2018

[Spara data till excel](#)


Utv.område	Utvecklingsstadie	Antal mätningar	Värde
0-29	23	30	22.3
30	30	23	17.2
31	31	38	11.2
32	32	21	4.8
33-37	37	26	3.5
38-42	41	33	0.8
43-50	47	29	2
51-59	55	26	0.6
60-65	65	39	0.4
66-74	73	43	2.4
75-100	83	51	6.1

Flerårsanalys – 10 års medel

Höstvet, W, X, AB, C och U-län 2018. Bladfläcksvampar % ang blad 1-3




Enstaka år – flera skadegörare i en gröda



Fältfaktorer – sorter, jordart och förfrukt

Gulrost % angripna blad 1-3

Vårvete, W, X, AB, C och U-län 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Utvecklingsstadiet: 60-65, 66-74, 75-100
(Sökresultat med mindre än 5 fält visas inte)




Sammanfattning av verktyget

- Möjlighet att följa utvecklingen av skadegörare i fält under säsongen
- Använd sunt förnuft när du tolkar siffror
- Observationer – inte försök!
- Värden går att exportera till Excel

Framtida funktioner

- Ackumulerad nederbörd de senaste 3-4 veckorna
- Prognoser baserade på SMHIs väder (ex daggrader)
- Resultat från inventeringar



Figur 7. Angrepp av stråknäckare 1990–2017 i höstvet. Medel av index i Uppsala, Västmanlands och Stockholms län.

Från växtskyddsåret Norra Svealand och Norrland 2017

Kom gärna med förslag till förbättringar och nya funktioner!

Tack för uppmärksamheten!

Foto: Robert Dinwiddie

www.jordbruksverket.se